

CÔNG TY TNHH KIMAGRI VIỆT NAM

Địa chỉ: P.203, tầng 9, tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 0984333098; Email: tploc@kimagri.com

Phân bón:

NPK 20-20-15 +TE NNBD

Tên thương mại:

NPK 20-20-15 +TE

TCCS 07:2025/TĐ-TH

Phiên bản: 00

Ngày hiệu lực:10/07/2025

Ngày cập nhật:10/07/2026

I. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho Phân bón NPK 20-20-15 +TE NNBD được Công ty TNHH KIMAGRI VIỆT NAM sản xuất và kinh doanh

Loại phân bón: Phân bón hỗn hợp NPK

Mã số phân bón: 15949

Phương thức sử dụng: Bón rải dạng bột, viên

II. Tài liệu viện dẫn:

- Luật trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018
 - Nghị định số 84/2019/NĐ-CP về quản lý phân bón
 - Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá
 - Thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
 - Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.
 - Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT, ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ NN và PTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT)
 - Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-BVTV-PB ngày 17/03/2023 của Cục Bảo vệ thực vật về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;
 - TCVN 9486:2018 - Phương pháp lấy mẫu
- Phương pháp thử nghiệm được liệt kê dưới mục 2 và 3 nhóm chỉ tiêu chất lượng và an toàn

III. Nhóm chỉ tiêu kỹ thuật:

1. Nhóm chỉ tiêu cảm quan:

STT	Chỉ tiêu	Yêu cầu	Phương pháp thử
1	Màu sắc	Màu vàng, xanh	cảm quan
2	Hình dạng	Dạng bột, dạng viên	cảm quan

2. Nhóm chỉ tiêu chất lượng:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức độ chất lượng	Phương pháp thử
1	Độ ẩm=	%	5	TCVN 8560:2018
2	Nitơ tổng số=	%	20	TCVN 8560:2018
3	P ₂ O ₅ hữu hiệu=	%	20	TCVN 8560:2018
4	Kali oxit (K ₂ O)=	%	15	TCVN 8560:2018
5	Mangan (Mn)=	ppm	50	TCVN 8560:2018

IV. Thành phần nguyên liệu:

Nguyên liệu: được sản xuất từ các nguyên tố đạm (N), lân (P), kali (K), Mangan (Mn).

CÔNG TY TNHH KIMAGRI VIỆT NAM

0317329192

www.kimagri.com.vn

VĂN PHÒNG

Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.
T +84 984 333 098

SẢN XUẤT

PT23081, Kawasan Perindustrian Tungzen, 31300 Kampung Kepayang, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
T +605 350 1032

V. Hướng dẫn sử dụng/Hạn sử dụng:



Mùa vàng cùng kimagri

Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng để bón gốc cho tất cả các loại cây trồng: Cho lúa, ngô, su hào, cải bắp, dưa lê, dưa hấu, dưa leo, hành, tỏi, củ đậu, rau màu

1. Cây lương thực (lúa, ngô, khoai lang, khoai tây, sắn/khoai mỳ):

- Bón lót: 100-200 kg/ha;
- Bón thúc: 200-250 kg/ha/lần/vụ.

2. Cây công nghiệp (cà phê, cao su, tiêu, điều, mía, chè, lạc/đậu phộng, đậu tương, đậu xanh):

- Bón lót: 200-300 kg/ha;
- Bón thúc: 300 kg/ha/lần/vụ.

3. Rau màu:

- Bón lót: 80 kg/ha;
- Bón thúc: 100-150 kg/ha/lần/vụ.

Hướng dẫn bổ sung:

- Phun 250 gram/ha trên lúa giai đoạn trước trổ và sau trổ giúp dưỡng xanh lá đồng, xanh gié lúa, vô gạo nhanh.
- Phun 1 gram/lít nước trên cây ăn trái và rau màu. Phun định kỳ cách nhau 7 ngày.
- Giúp cây trồng tăng khả năng quang hợp, sinh trưởng mạnh, ra hoa sớm, hoa trổ đều, mau trái lớn, tăng màu sắc và hương vị, năng suất cao, chất lượng ngon.
- Cây rau ăn lá : giúp cây rau có bộ lá to, dày, xanh mướt,...

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

VI. Hướng dẫn bảo quản:

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Cảnh báo an toàn.

Không gây nguy hiểm khi tiếp xúc trực tiếp, không ăn được chỉ dùng cho cây trồng

VII. Các thông tin khác:

1. Bao gói

Sản phẩm được đựng trong bao BOPP lồng PE, với khối lượng tịnh tùy theo yêu cầu của khách hàng có ghi rõ trên nhãn.

2. Ghi nhãn:

Việc ghi nhãn sản phẩm: Phân bón được ghi nhãn theo đúng quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản quy định hiện hành.

3. Vận chuyển: bằng các phương tiện có che chắn, đảm bảo an toàn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2026

Tổng Giám Đốc

Lee Kim Chai

CÔNG TY TNHH KIMAGRI VIETNAM

0317329192

www.kimagri.com.vn

VĂN PHÒNG

Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.
T +84 984 333 098

SẢN XUẤT

PT23081, Kawasan Perindustrian Tungzen, 31300 Kampung Kepayang, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
T +605 350 1032



kimagri PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK
NPK 20-20-15 + TE NNBD
ĐỒNG TO – BÔNG BỤ – TRĨU HẠT!

Thành phần: Đạm tổng số (N_{tot}) 20%; Lân hữu hiệu (P_2O_5) 20%; Kali hữu hiệu (K_2O) 15%; Mangan (Mn): 50 ppm; Độ ẩm: 5%
Khối lượng tịnh: xem trên bao bì.

Công dụng:

- Bổ sung dinh dưỡng tinh chất đặc biệt để tiêu giúp dưỡng xanh lá đồng, xanh gié lúa, vỏ gạo nhanh.
- Tan nhanh 100% và cung cấp dinh dưỡng chelate rất cần thiết cho cây trồng hấp thụ nhanh.
- Có thể dùng chung với Organful giúp trái lớn nhanh, lên màu đẹp, nặng ký và cây sung khỏe.
- Hỗ trợ dưỡng bông, nuôi trái và phục hồi cây sau thu hoạch.

Hướng dẫn sử dụng:

- Cây lương thực (lúa, ngô, khoai lang, khoai tây, sắn/khoai mỳ): Bón lót: 100-200 kg/ha; Bón thúc: 200-250 kg/ha/lần/vụ.
- Cây công nghiệp (cà phê, cao su, tiêu, điều, mía, chè, lạc/đậu phộng, đậu tương, đậu xanh): Bón lót: 200-300 kg/ha; Bón thúc: 300 kg/ha/lần/vụ.
- Rau màu: Bón lót: 80 kg/ha; Bón thúc: 100-150 kg/ha/lần/vụ.

Khuyến cáo bổ sung:

- Phun 250 gram/drone/ha trên lúa giai đoạn trước trổ và sau trổ giúp dưỡng xanh lá đồng, xanh gié lúa, vỏ gạo nhanh.
- Phun 1 gram/lit nước trên cây ăn trái và rau màu. Phun định kỳ cách nhau 7 ngày.
- Giúp cây trồng tăng khả năng quang hợp, sinh trưởng mạnh, ra hoa sớm, hoa trổ đều, màu trái lớn, tăng màu sắc và hương vị, năng suất cao, chất lượng ngon.
- Cây rau ăn lá: giúp cây rau có bộ lá to, dày, xanh mượt...

Cảnh báo an toàn:
Để xa tầm tay trẻ em, nguồn thực phẩm, nguồn nước.
Bảo quản: Để nơi thoáng mát và khô ráo.

Nguyên liệu ngoại nhập Châu Âu.
Quyết định công nhận lưu hành số 407/QĐ-TTTP-PB ngày 12/06/2025 của cục Bảo Vệ Thực Vật.
Mã số phân bón: 15949.
Loại phân bón hỗn hợp NPK.
Phương thức sử dụng: Bón rải (b.v.).
Xuất xứ: Việt Nam.
Ngày sản xuất:
Hạn sử dụng: 2 năm
Đóng gói bởi: Nhà máy công ty TNHH CA CA.
Địa chỉ: Lô H1, đường số 4, KCN Hải Sơn (GD 3+4), xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại: +84984333098.
Đăng ký, phân phối: Công ty TNHH Kimagri Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 09, Tòa nhà Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hotline: 0911550888.

kimagri PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK
NPK 20-20-15 + TE NNBD
ĐỒNG TO – BÔNG BỤ – TRĨU HẠT!

Thành phần: Đạm tổng số (N_{tot}) 20%; Lân hữu hiệu (P_2O_5) 20%; Kali hữu hiệu (K_2O) 15%; Mangan (Mn): 50 ppm; Độ ẩm: 5%
Khối lượng tịnh: xem trên bao bì.

Công dụng:

- Bổ sung dinh dưỡng tinh chất đặc biệt để tiêu giúp dưỡng xanh lá đồng, xanh gié lúa, vỏ gạo nhanh.
- Tan nhanh 100% và cung cấp dinh dưỡng chelate rất cần thiết cho cây trồng hấp thụ nhanh.
- Có thể dùng chung với Organful giúp trái lớn nhanh, lên màu đẹp, nặng ký và cây sung khỏe.
- Hỗ trợ dưỡng bông, nuôi trái và phục hồi cây sau thu hoạch.

Hướng dẫn sử dụng:


- Cây lương thực (lúa, ngô, khoai lang, khoai tây, sắn/khoai mỳ): Bón lót: 100-200 kg/ha; Bón thúc: 200-250 kg/ha/lần/vụ.
- Cây công nghiệp (cà phê, cao su, tiêu, điều, mía, chè, lạc/đậu phộng, đậu tương, đậu xanh): Bón lót: 200-300 kg/ha; Bón thúc: 300 kg/ha/lần/vụ.
- Rau màu: Bón lót: 80 kg/ha; Bón thúc: 100-150 kg/ha/lần/vụ.

Khuyến cáo bổ sung:

- Phun 250 gram/drone/ha trên lúa giai đoạn trước trổ và sau trổ giúp dưỡng xanh lá đồng, xanh gié lúa, vỏ gạo nhanh.
- Phun 1 gram/lit nước trên cây ăn trái và rau màu. Phun định kỳ cách nhau 7 ngày.
- Giúp cây trồng tăng khả năng quang hợp, sinh trưởng mạnh, ra hoa sớm, hoa trổ đều, màu trái lớn, tăng màu sắc và hương vị, năng suất cao, chất lượng ngon.
- Cây rau ăn lá: giúp cây rau có bộ lá to, dày, xanh mượt...

Cảnh báo an toàn:
Để xa tầm tay trẻ em, nguồn thực phẩm, nguồn nước.
Bảo quản: Để nơi thoáng mát và khô ráo.

Nguyên liệu ngoại nhập Châu Âu.
Quyết định công nhận lưu hành số 407/QĐ-TTTP-PB ngày 12/06/2025 của cục Bảo Vệ Thực Vật.
Mã số phân bón: 15949.
Loại phân bón hỗn hợp NPK.
Phương thức sử dụng: Bón rải (b.v.).
Xuất xứ: Việt Nam.
Ngày sản xuất:
Hạn sử dụng: 2 năm
Đóng gói bởi: Nhà máy công ty TNHH CA CA.
Địa chỉ: Lô H1, đường số 4, KCN Hải Sơn (GD 3+4), xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại: +84984333098.
Đăng ký, phân phối: Công ty TNHH Kimagri Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 09, Tòa nhà Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hotline: 0911550888.



NPK 20-20-15+TE

100% Water Soluble

Net weight :100 grams

GUARANTEED CONTENT (W/W)

Total Nitrogen: 20%, Phosphorus: 20%, Potassium: 15%, Manganese: 50 ppm, Moisture: 5%.

USING

NPK 20-20-15+TE NNBD is a fertilizer produced from high-quality raw materials and enriched with trace elements (Mn, etc.). It is 100% water-soluble and specially formulated to be free of toxic substances or insoluble residues.

NPK 20-20-15+TE NNBD is suitable for all types of irrigation systems and can be used for fertigation. The application rate can be adjusted according to the plant growth stage, crop variety, soil fertility, and cultivation practices.

NPK 20-20-15+TE NNBD is compatible with most fertilisers commonly used in agriculture. However, it is recommended to conduct a small compatibility test before mixing.

DOSE AND DIRECTIONS FOR USE

This fertilizer is used on any type of crop.

Fruits : 250 gram/ 200 litres

Vegetables: 1 gram/ liter.

Rice: 250 gram/ha/drone.

Register and distributed by kimagri Vietnam.

34 Le Duan Street, 9th Floor, Plaza Building, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: +84911550888.

SECURITY

Harmful if swallowed.

Keep away from food, drink and animal feeds.

When using do not eat, drink or smoke.

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention.

Wear suitable protective clothing, gloves and eye / face protection.

STORAGE: It is recommended to store the product in a closed and cool place at a temperature not exceeding 40°C.

RESTRICTIONS

Sunstroke or during conditions at risk of change to high or low temperatures.


Do not exceed the recommended application doses.

License no : 47/QĐ-TTTV-PB.

Date of Man: On the bags.

Date of Exp: 2 years.

Instructions for use: See label inside the fertilizer box.

NPK 20-20-15+TE

100% Water Soluble

Net weight :250 grams

GUARANTEED CONTENT (W/W)

Total Nitrogen: 20%, Phosphorus: 20%, Potassium: 15%, Manganese: 50 ppm, Moisture: 5%.

USING

NPK 20-20-15+TE NNBD is a fertilizer produced from high-quality raw materials and enriched with trace elements (Mn, etc.). It is 100% water-soluble and specially formulated to be free of toxic substances or insoluble residues.

NPK 20-20-15+TE NNBD is suitable for all types of irrigation systems and can be used for fertigation. The application rate can be adjusted according to the plant growth stage, crop variety, soil fertility, and cultivation practices.

NPK 20-20-15+TE NNBD is compatible with most fertilisers commonly used in agriculture. However, it is recommended to conduct a small compatibility test before mixing.

DOSE AND DIRECTIONS FOR USE

This fertilizer is used on any type of crop.

Fruits : 250 gram/ 200 litres

Vegetables: 1 gram/ liter.

Rice: 250 gram/ha/drone.

Register and distributed by kimagri Vietnam.

34 Le Duan Street, 9th Floor, Plaza Building, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: +84911550888.

SECURITY

Harmful if swallowed.

Keep away from food, drink and animal feeds.

When using do not eat, drink or smoke.

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention.

Wear suitable protective clothing, gloves and eye / face protection.

STORAGE: It is recommended to store the product in a closed and cool place at a temperature not exceeding 40°C.

RESTRICTIONS

Sunstroke or during conditions at risk of change to high or low temperatures.

Do not exceed the recommended application doses.

License no : 47/QĐ-TTTV-PB.

Date of Man: On the bags.

Date of Exp: 2 years.

Instructions for use: See label inside the fertilizer box.

