



HỒ SƠ NĂNG LỰC

COMPANY PROFILE



Sơn Phủ Kim Loại

CÔNG TY TNHH B&P HÀ AN



MỤC LỤC

<i>Thư ngỏ</i>	<i>Trang 03</i>
<i>Thông tin doanh nghiệp</i>	<i>Trang 04</i>
<i>Tầm nhìn, Sứ mệnh</i>	<i>Trang 05</i>
<i>Cơ cấu tổ chức</i>	<i>Trang 07</i>
<i>Quy trình quản lý chất lượng</i>	<i>Trang 08</i>
<i>Nhà máy</i>	<i>Trang 10</i>
<i>Các dự án đã thi công</i>	<i>Trang 09</i>

CÔNG TY TNHH B&P HÀ AN

🌀 Địa chỉ: 780/18/11 Bình Giã, Phường Rạch Dừa,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

🌀 Điện thoại: 0985 166 039

Thư ngỏ

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý đối tác,

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên **CÔNG TY TNHH B&P HÀ AN**, chúng tôi xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng và Đối tác đã quan tâm, tin tưởng lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp và xây dựng đang phát triển mạnh mẽ, yêu cầu về chất lượng và độ bền vững của các công trình, thiết bị ngày càng được nâng cao. Thấu hiểu điều đó, **B&P HÀ AN** được định hướng trở thành một trong những đơn vị uy tín hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp:

- 1. Sơn phủ kim loại công nghiệp:** Thi công sơn phủ bảo vệ kết cấu thép, silo, bồn bể, tàu thuyền, hệ thống van và các thiết bị chuyên dụng.
- 2. Gia công cơ khí & Kết cấu thép:** Thiết kế, gia công, chế tạo và lắp dựng các cấu kiện cơ khí, đáp ứng đa dạng yêu cầu kỹ thuật của từng dự án.

Với chúng tôi, chất lượng bề mặt sơn phủ không chỉ là lớp áo bảo vệ vật liệu trước mọi tác động khắc nghiệt của môi trường, mà còn là yếu tố khẳng định sự hoàn mỹ và đẳng cấp của mỗi công trình. Cùng với năng lực gia công cơ khí chính xác, chúng tôi mang đến những sản phẩm đồng bộ, bền bỉ và tối ưu chi phí.

Đội ngũ kỹ sư, thợ bậc cao giàu kinh nghiệm của **B&P Hà An** luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kết hợp cùng quy trình kiểm soát chất lượng khắt khe và hệ thống máy móc hiện đại. Chúng tôi cam kết thực hiện mọi dự án dựa trên ba giá trị cốt lõi: **"Chất lượng vượt trội - Tiến độ đảm bảo - An toàn tuyệt đối"**.

Chúng tôi tin rằng, sự thành công của **B&P Hà An** luôn gắn liền với sự phát triển vững mạnh của Quý khách hàng. Bằng tất cả tâm huyết và năng lực của mình, chúng tôi rất mong muốn được trở thành đối tác chiến lược, người bạn đồng hành tin cậy, cùng Quý vị kiến tạo nên những giá trị bền vững theo thời gian.

Một lần nữa, kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác ngày càng phát triển và thịnh vượng!

Trân trọng!

SỞ TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN**

Mã số doanh nghiệp: 3502445696
Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 01 năm 2021
Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 30 tháng 10 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH B&P HÀ AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: B&P HA AN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: B&P HA AN CO., LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính

780/18/11 Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0931.275.690 Số Fax:
Thư điện tử: Website:

3. Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Năm tỷ đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Phần vốn góp VND và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập/giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức	Ghi chú
1	NGUYỄN ĐĂNG KIẾN	Việt Nam	780/18/11 Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	3.000.000.000	60,000	042089000115	
2	THÁI THỊ HUYỀN	Việt Nam	780/18/11 Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	2.000.000.000	40,000	040191018855	

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN ĐĂNG KIẾN Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/06/1989 Quốc tịch: Việt Nam
Số định danh cá nhân: 042089000115

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: 780/18/11 Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Quang Minh



Tâm Nhìn

"Trở thành thương hiệu hàng đầu và là đối tác chiến lược số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực thi công sơn phủ công nghiệp và gia công, chế tạo kết cấu thép."

B&P Hà An không ngừng nỗ lực vươn lên, cập nhật những công nghệ tiên tiến nhất để mang đến các giải pháp bảo vệ bề mặt và cơ khí chế tạo toàn diện. Chúng tôi hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất của các công trình quy mô lớn trong nước và quốc tế.



Sứ Mệnh



Đối với khách hàng:

Cung cấp các sản phẩm gia công cơ khí chính xác và giải pháp sơn phủ tối ưu, giúp bảo vệ và kéo dài tối đa tuổi thọ cho mọi công trình (silo, tàu thuyền, bồn bể, kết cấu thép,...). Chúng tôi cam kết mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cùng sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.



Đối với nhân viên:

Kiến tạo một môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, sáng tạo và kỷ luật. Nơi mọi cá nhân được đào tạo, phát triển tay nghề và được ghi nhận xứng đáng.



Đối với xã hội:

Góp phần xây dựng nền công nghiệp Việt Nam vững mạnh, chú trọng áp dụng các biện pháp thi công an toàn, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.



Giá Trị Cốt Lõi

▶ **CHẤT LƯỢNG LÀ TRỌNG TÂM**

Chúng tôi hiểu rằng lớp sơn phủ vững chắc hay kết cấu thép bền bỉ chính là sinh mệnh của công trình. Mọi quy trình gia công và thi công đều được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất.

▶ **UY TÍN LÀ DANH DỰ**

Cam kết thực hiện đúng mọi thỏa thuận với khách hàng và đối tác về tiến độ thi công, chất lượng vật tư và dịch vụ bảo hành. Sự tín nhiệm của khách hàng là tài sản lớn nhất của chúng tôi.

▶ **AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT**


Tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn về An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE) trong mọi công đoạn, từ xưởng sản xuất đến công trường thi công, bảo vệ an toàn cho người lao động và tài sản của chủ đầu tư.

▶ **ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO**

Không ngừng học hỏi, áp dụng các kỹ thuật sơn phủ mới, nâng cấp máy móc gia công cơ khí để tối ưu hóa thời gian, chi phí và nâng cao tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

▶ **TẬN TÂM PHỤC VỤ**

Lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo thành công. Đội ngũ B&P Hà An luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và đồng hành cùng khách hàng 24/7 bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.



QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn áp dụng: Định hướng theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế cốt lõi của ngành chống ăn mòn (ISO 12944, ISO 8501, NACE, SSPC).

1

Giai đoạn chuẩn bị và kiểm tra đầu vào

❖ Kiểm tra chứng chỉ chất lượng

Xác thực chứng nhận xuất xứ và chất lượng của vật liệu chống ăn mòn (sơn, hóa chất tẩy rửa, hạt nhám cát, anode hy sinh...).

❖ Kiểm tra hạn sử dụng và bảo quản

Đảm bảo dung môi, sơn chất đóng rắn được lưu trữ trong kho mát, khô ráo, đúng nhiệt độ quy định của nhà sản xuất.

❖ Hiệu chuẩn thiết bị đo đạc

Kiểm tra và hiệu chuẩn toàn bộ máy đo độ dày màng sơn (DFT), máy đo độ nhám bề mặt, máy đo nhiệt độ - độ ẩm môi trường.

2

Kiểm soát điều kiện môi trường thi công

❖ Nhiệt độ bề mặt kim loại

Phải cao hơn nhiệt độ điểm sương (Dew Point) tối thiểu là 3°C để tránh ngưng tụ hơi nước ngấm dưới lớp sơn.

❖ Độ ẩm tương đối (RH)

Thường phải < 85% (hoặc theo tài liệu kỹ thuật của dòng sơn cụ thể).

3

Kiểm soát công đoạn xử lý bề mặt

❖ Tẩy dầu mỡ

Kiểm tra xem bề mặt đã sạch hoàn toàn dầu nhớt hay chưa

❖ Kiểm tra độ sạch sau phun cát/bi kim loại

Đối chiếu với các tiêu chuẩn trực quan như ISO 8501-1 (Đạt cấp độ Sa 2.5 hoặc Sa 3.0 tùy yêu cầu).

❖ Đo độ nhám bề mặt

Dưới sự hỗ trợ của máy đo độ nhám hoặc bằng keo Testex để đảm bảo đạt từ 40 – 75 microns (hoặc theo quy định), tạo độ bám cơ học cho sơn.

❖ Kiểm tra độ nhiễm bẩn muối hòa tan

Sử dụng phương pháp Bresle Patch Test (ISO 8502-6/9) để đo hàm lượng muối clorua còn sót lại trên bề mặt kim loại

4**Kiểm soát quá trình thi công lớp phủ****❖ Giám sát pha trộn vật liệu**

Tỷ lệ pha trộn giữa phần sơn và chất đóng rắn, tỷ lệ dung môi pha loãng phải chính xác tuyệt đối và tuân thủ thời gian "sống" của hỗn hợp.

❖ Đo độ dày màng sơn ướt (WFT)

Sử dụng lược đo độ dày sơn ướt ngay trong lúc phun để điều chỉnh thợ sơn kịp thời.

❖ Thời gian sơn cách lớp

Theo dõi nghiêm ngặt thời gian tối thiểu và tối đa giữa các lớp sơn (lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ) để đảm bảo liên kết hóa học tối ưu.

5**Giai đoạn kiểm tra hoàn thiện và nghiệm thu****❖ Đo độ dày màng sơn khô (DFT)**

Sử dụng máy đo từ tính/dòng xoáy theo tiêu chuẩn SSPC-PA 2 hoặc ISO 19840 để đảm bảo tổng độ dày đạt thiết kế.

❖ Kiểm tra khuyết tật lỗ kim

Dùng máy dò dòng điện áp cao hoặc điện áp thấp để phát hiện các lỗ châm kim micro có thể khiến nước/hóa chất thấm vào kim loại.

❖ Kiểm tra độ bám dính

Thử nghiệm cắt vạch
Thử nghiệm kéo đứt

❖ Kiểm tra độ cứng bề mặt

Đo độ cứng Barcol hoặc độ cứng bút chì đối với một số loại lớp phủ composite/epoxy đặc chủng.

6**Quản lý hồ sơ chất lượng và Báo cáo****❖ Nhật ký chất lượng**

Mỗi dự án phải lập Nhật ký chất lượng hàng ngày bao gồm: thông số môi trường, lô sơn sử dụng, tên thợ thi công, kết quả đo độ sạch, độ nhám, độ dày từng lớp.

❖ Ban hành chứng nhận

Ban hành chứng nhận chất lượng sản phẩm xuất xưởng, phục vụ công tác bảo hành lâu dài (từ 5 - 20 năm tùy công trình).




NHÀ MÁY



Làng BÈ Như Ý

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH B&P HÀ AN

Địa chỉ: 39A Võ Nguyên Giáp, Phường
Phước Thắng, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0985 166 039



DỰ ÁN

SƠN PHỦ THIẾT BỊ - CÔNG TY QUỐC ANH



DỰ ÁN

SƠN PHỦ THIẾT BỊ - CÔNG TY QUỐC ANH





DỰ ÁN

SƠN PHỦ THIẾT BỊ - CÔNG TY ALPHA-ECC



DỰ ÁN

CTCP KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ PVD



DỰ ÁN

TCTCP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (PTSC)



DỰ ÁN

SƠN PHỦ TÀU KHÁNH HÒA



DỰ ÁN

TCTCP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (PTSC)



DỰ ÁN

SƠN PHỦ MẶT BÍCH



DỰ ÁN

SƠN PHỦ KẾT CẤU THÉP



DỰ ÁN

SƠN PHỦ KẾT CẤU THÉP



DỰ ÁN

SƠN PHỦ KẾT CẤU THÉP, CONTAINER







CÔNG TY TNHH B&P HÀ AN

🌀 Địa chỉ: 780/18/11 Bình Giã, Phường Rạch Dừa,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

🌀 *Điện thoại: 0985 166 039*